



國泰世華銀行

Cathay United Bank

MyB2B 智慧印鑑驅動程 式安裝與憑證申請說明



安裝MyB2B智慧印鑑驅動程式(一)

MyB2B登入網址：www.MyB2B.com.tw

網址① <https://www.myb2b.com.tw/ebank/default.asp>

[聯絡我們](#) | [隱私權保護](#) | [安全機制](#) | [國泰世華銀行](#) | [企業金融首頁](#)

 國泰世華銀行
Cathay United Bank





安裝MyB2B智慧印鑑驅動程式(二)



MyB2B

www.myb2b.com.tw
全球資金運籌網



MYB2B憑證 FEDI憑證

IC卡測試 憑證申請 憑證展期 憑證終止 重新領取 變更PIN 憑證匯入 憑證清除 **智慧印鑑驅動程式**



請審慎保管智慧印鑑之密碼(PIN)。

歡迎光臨MyB2B憑證的管理

為提供企業用戶一個安全
所代理之國際第一品牌--Veri
的128 bits SSL加密機制，讓

請點選您欲完成的功能，
輕鬆進行各項憑證管理作業。
行聯絡，謝謝。

安全性警告



警告: 這個內容無法被驗證，因此它無法受信任。

發生以下問題:
無法建立從簽署憑證到根目錄的憑證鏈結。

您是否要安裝並執行在不明日期/時間所簽署，由以下位置所發佈的
"http://eoi.myb2b.com.tw/uwccbcertificate/driver/egate/SSL
B2K.dll":

[eSECURE Component Center](#)

2.2

是(Y) 否(N) 其他資訊(M)

”





安裝MyB2B智慧印鑑驅動程式(三)



MyB2B

www.myb2b.com.tw
全球資金運籌網



MYB2B憑證 FEDI憑證

IC卡測試 憑證申請 憑證展期 憑證終止 重新領取 變更PIN 憑證匯入 憑證清除 智慧印鑑驅動程式

憑證管理系統 - 安控設備驅動程式安裝

您的作業系統

驅動程式安裝步驟說

說明：

- 1.安裝完驅動程式,請重新開機(過程中出現README時,請關閉該README檔案)
(過程中出現新增硬體精靈時,請按取消關閉該硬體精靈)。
- 2.請將IC卡插入電腦的USB埠上,電腦將自動偵測到新的裝置,並安裝讀卡機的
驅動程式(出現"找不到數位簽章"警告訊息,按"是"即可)。
- 3.上列步驟完畢後,請二度重新開機,方可使用安控裝置。





安裝MyB2B智慧印鑑驅動程式(四)



MyB2B

www.myb2b.com.tw
全球資金運籌網



MYB2B憑證 FEDI憑證

IC卡測試 憑證申請 憑證展期 憑證終止 重新領取 變更PIN 憑證匯入 憑證清除 智慧印鑑驅動程式

憑證管理系統 - 安控設備驅動程式安裝


您的作業系統

Win

驅動程式安裝步驟說明：

說明：

- 1.安裝完驅動程式,請重新開機。
(過程中出現新增硬體精靈時,請按取消關閉該硬體精靈)。
- 2.請將IC卡插入電腦的USB埠上,電腦將自動偵測到新的裝置,並安裝讀卡機的驅動程式(出現"找不到數位簽章"警告訊息,按"是"即可)。
- 3.上列步驟完畢後,請二度重新開機,方可使用安控裝置。





安裝MyB2B智慧印鑑驅動程式(五)



MyB2B

www.myb2b.com.tw
全球資金運籌網



MYB2B憑證 FEDI憑證

IC卡測試 憑證申請 憑證展期 憑證終止 重新領取 變更PIN 憑證匯入 憑證清除 智慧印鑑驅動程式

憑證管理系統 - 安控設備驅動程式安裝

SchlumbergerSema Driver Installation For Windows 98ME

您的作業系統

驅動程式安裝步驟

說明：

- 1.安裝完驅動程式,請重新開機(過程中出現README時,請關閉該README檔案)(過程中出現新增硬體精靈時,請按取消關閉該硬體精靈)。
- 2.請將IC卡插入電腦的USB埠上,電腦將自動偵測到新的裝置,並安裝讀卡機的驅動程式(出現"找不到數位簽章"警告訊息,按"是"即可)。
- 3.上列步驟完畢後,請二度重新開機,方可使用安控裝置。

5 確定

先不要重開機



安裝MyB2B智慧印鑑驅動程式(六)

將智慧印鑑插入電腦之USB插槽，如下圖找到新的硬體，
請自動執行安裝，安裝完成可重開機

找到新硬體



e-gate USB Smart Card



安裝中 ...



加入信任的網站(一)



加入信任的網站(二)



3 加入信任的網站




自定安全性等級(一)





自定安全性等級(二)



將ActiveX控制項更新為“啓用”



MyB2B智慧印鑑測試(一)



MYB2B憑證 FEDI憑證

1

IC卡測試 憑證申請 憑證展期 憑證終止 重新領取 變更PIN 憑證匯入 憑證清除 智慧印鑑驅動程式

請審慎保管智慧印鑑之密碼(PIN)，切勿告知他人。

歡迎光臨MyB2B憑證的管理世界！

為提供企業用戶一個安全、方便的電子交易平台，本行使用網際威信所代理之國際第一品牌--VeriSign所簽發之數位憑證，並透過目前最先進的128 bits SSL加密機制，讓傳輸的交易資料達到滴水不漏的安全等級。

請點選您欲完成的功能，並根據頁面的說明，一步步輸入資料，即可輕鬆進行各項憑證管理作業。若您想申請MyB2B的憑證，請與您的往來分行聯絡，謝謝。





MyB2B智慧印鑑測試(二)



MYB2B憑證 FEDI憑證

IC卡測試 憑證申請 憑證展期 憑證終止 重新領取 變更PIN 憑證匯入 憑證清除 智慧印鑑驅動程式

請審慎保管智慧印鑑之密碼(PIN)，切勿告知他人。

IC卡測試	
憑證編號	R12031072605
憑證狀態	已發卡



MyB2B憑證申請(一)



MyB2B

www.myb2b.com.tw
全球資金運籌網



MYB2B憑證 FEDI憑證

IC卡測試 憑證申請 憑證展期 憑證終止 重新領取 變更PIN 憑證匯入 憑證清除 智慧印鑑驅動程式

1

請審慎保管智慧印鑑之密碼(PIN)，切勿告知他人。

申請憑證

請選擇讀卡機並插卡，鍵入 PIN，完成後按下一步

請選讀卡機 SchlumbergerSema e-gate 0

2

請輸入PIN *****

下一步



MyB2B憑證申請(二)

MyB2B 憑證 FEDI 憑證

[eGate測試](#) [憑證申請](#) [憑證展期](#) [憑證終止](#) [重新領取](#) [變更 PIN](#)

憑證申請--變更 PIN

請輸入您新的 PIN, 長度為 4~8 位

3 舊的 PIN :

新的 PIN :

確認新的 PIN :

4

首次使用系統強迫變更PIN碼



MyB2B憑證申請(三)

恭喜，您的憑證申請完成！

您的憑證內容如下

Country = TW
Organization = UWOCB
Organizational Unit = Pilot CA
Organizational Unit = www.verisign.com/depository/CPS Incorp. by Ref. LIAB.LTD(c)99
Organizational Unit = RA - 01.30000-UWOCB:FinacialCA
Organizational Unit = AP Service - FXML
Common Name = 97177257-0102
Email Address = 9278488@uwocb.com.tw
Serial Number = 4961abfafa47bf93124dae16fcc81f84

[電子憑證備份說明](#)



Copyright © 1999, VeriSign, Inc. All Rights Reserved


Trust Network



智慧印鑑驅動程式異常排除(一)


1-1. 檢查裝置管理員





智慧印鑑驅動程式異常排除(一)

1-2. 檢查裝置管理員




智慧印鑑插在USB Port時方會顯示

有時顯示為智慧卡讀取裝置



智慧印鑑驅動程式異常排除(二)

2-1. 檢查系統管理工具之服務選項





智慧印鑑驅動程式異常排除(二)

2-2. 檢查Smart Card之啟動類型是否為自動啟動，改成自動啟動需重開機

The screenshot shows the Windows Services console window titled '服務'. The '樹狀目錄' (Tree View) pane on the left shows '服務 (本機)'. The main pane displays a list of services with columns for '名稱' (Name), '描述' (Description), '狀態' (Status), '啟動類型' (Startup Type), and '登入身份' (Log On As). The 'Smart Card' service is highlighted with a red box, and a red circle with the number '3' is placed to its left. The 'Smart Card' service is currently set to '自動' (Automatic) startup type.

名稱	描述	狀態	啟動類型	登入身份
Print Spooler	將檔...	啟動	自動	LocalSystem
Protected Storage	提供...	啟動	自動	LocalSystem
QoS RSVP	提供...		手動	LocalSystem
Remote Access Auto ...	當程...		手動	LocalSystem
Remote Access Conn...	建立...	啟動	手動	LocalSystem
Remote Procedure C...	提供...	啟動	自動	LocalSystem
Remote Procedure C...	管理...		手動	LocalSystem
Remote Registry Ser...	允許...	啟動	自動	LocalSystem
Removable Storage	管理...	啟動	自動	LocalSystem
Routing and Remote...	提供...		停用	LocalSystem
RunAs Service	啓用...	啟動	自動	LocalSystem
Security Accounts M...	儲存...	啟動	自動	LocalSystem
Server	提供...	啟動	自動	LocalSystem
Smart Card	管理...	啟動	自動	LocalSystem
Smart Card Helper	提供...		手動	LocalSystem
SMS Client Service		啟動	自動	\SMSCLS...
SMS Hardware Inve...			手動	LocalSystem
SMS Remote Contro...		啟動	自動	LocalSystem
SoundMAX Agent S...		啟動	自動	LocalSystem
System Event Notific...	追蹤...	啟動	自動	LocalSystem
Task Scheduler	讓程...	啟動	自動	LocalSystem



智慧印鑑驅動程式異常排除(三)

3-1. 若要重新下載安裝，如下圖請至新增移除程式中移除智慧印鑑驅動程式

